DUTROX

TYPE-B Series

2014年2月版

株式会社日野エンジニアリングアネックス
埼玉県日高市上鹿山689番地の1
TEL：042-985-9123
http://www.hinoannex.com/

Hino Annex

企画：日野自動車株式会社
製造・販売：株式会社日野エンジニアリングアネックス

●本カタログの主要諸元および仕様・装備等は、予告なく変更することがあります。●荷台形状、特別仕様等で車両重量が増加した場合、積載量が変更となることがありますのでご注意ください。●車両の取扱いにあたりましては、取扱説明書等をよくご覧のうえ正しくご使用ください。●本カタログの写真は撮影、印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。●取扱いおよび点検整備等につきましては、架装メーカーの取扱説明書等による注意事項を遵守してください。●車両の定められた点検整備を確実に実施して常に良好な状態でご使用ください。

Annex Special
http://www.hinoannex.com/dutrox/index.html

デュトロX　検索

●本カタログに関するお問い合わせは、お近くの日野自動車販売会社営業スタッフまたは「お客様相談窓口」へ。

お客様相談窓口　フリーダイヤル：**0120-106-558**
受付時間：月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00

「お客様相談窓口」をご利用される場合には、お話しいただきました内容の確認と折り返しお客様にご連絡させていただく場合のために、録音およびナンバーディスプレイを採用いたしておりますので、あらかじめご了承ください。

●本カタログの内容は2014年2月現在のものです。

1-001-201402

Hino Annex

LOADER

個性が光る。走りが際立つ。
自分だけの１台。

※写真はカタログ撮影用特別仕様車
※オプション装着例（UC-35ERS 架装例）

標準装備

Custom Parts for LOADER

■専用サイドスカート
・ステップ機能も兼ねた開口部を備えています。
・給油作業性に配慮した開口部を備えています。

■専用バンパーインテーク
・バンパーまわりをスタイリッシュに演出します。

オプション

■専用フロントグリル & ヘッドランプベゼル(アネックス仕様タイプ B)
・精悍で力強い印象のフロントグリルとヘッドランプベゼルにより、個性を演出します。

■専用ホイール
・標準設定のスチールホイールのカスタマイズ。
・専用塗料と専用ステッカーで個性を演出します。

CARGO

個性が光る。走りが際立つ。
自分だけの１台。

※写真はカタログ撮影用特別仕様車
※オプション装着例

標準装備
Custom Parts for CARGO

■専用サイドスカート
・スタイリッシュな開口部を備えています。
・給油作業性に配慮した開口部を備えています。

■専用バンパーインテーク
・バンパーまわりをスタイリッシュに演出します。

オプション

■専用フロントグリル（アネックス仕様タイプ B）
・精悍で力強い印象のフロントグリルにより、個性を演出します。

■専用ホイール
・標準設定のスチールホイールのカスタマイズ。
・専用塗料と専用ステッカーで個性を演出します。

■ 主要諸元

			平ボデー	車載ローダー〈古河ユニック UC-35ERS 架装例〉
車種			ハイブリッド	ディーゼル
			2WD	2WD
			標準幅キャブ	ワイド幅キャブ
			標準長	超ロング
			全低床	全低床
荷台			木製荷台／日野自動車製	車両運搬車／古河ユニック製 UC-35ERS
最大積載量（トン）			2.0	3.0
リヤタイヤ			ダブル	ダブル
エンジン型式			N04C-UL	N04C-UP
エンジン最高出力〈ネット〉			110kW（150PS）	110kW（150PS）
車両型式			TQG-XKU605M-TQUMC	TKG-XZU720M-TQFQC
トランスミッション			Pro Shift Ⅴ：5 速 AMT（M550）	6 速 MT（MYY6S）
ナンバープレート分類区分			4	1
寸法（mm）	全長		4,685	7,600
	全幅		1,695	2,190
	全高		1,980	2,230
	ホイールベース		2,525	3,870
	荷台内寸法	長さ	3,115	5,710
		幅	1,615	2,060
		高さ	380	110
重量	車両重量　（kg）		2,495	4,110
	車両総重量　（kg）		4,660	7,275
	乗車定員　（人）		3	3
性能	最小回転半径（m）		4.8	6.9
	重量車モード燃費値（km/L）		12.2	9.6
サスペンション			前：ウィッシュボーン式　コイルばね 後：車軸式　半楕円板ばね	前後共：車軸式　半楕円板ばね
燃料タンク容量（L）			70	100
タイヤ（前後共）			205/70R16	215/70R17.5

※カタログ撮影用特別仕様車とは異なります。
※架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元値は参考値です。登録の際は車両の実測値が適用されますので、記載の寸法・重量と異なる場合があります。

■ 外観図

(mm)

平ボデー



(mm)

車載ローダー〈古河ユニック　UC-35ERS　架装例〉



〈使用上の注意点〉
・フロントバンパーにアンダースポイラー、アンダープロテクターを装着しているため、縁石などの段差によっては路面などと干渉する場合があります。
・デュトロ X で装着しているカスタムパーツは FRP 製のため、通常走行以外の強い衝撃が加わると破損の原因となりますのでご注意ください。

■商　流

デュトロX は、日野エンジニアリングアネックスにてカスタマイズ架装し
日野自動車販売会社から販売いたします。
ご注文はお近くの日野自動車販売会社へお願いいたします。



■他のバリエーション（事例紹介）

■ バン（架装例）

■ ダンプ（架装例）

■ 平ボデー（架装例）

■ 車載ローダー車（架装例）

■ 車載ローダー車（架装例）

■ 塵芥車（架装例）

■スペシャルカスタマイズ

お客様がお使いの仕様車両をカスタマイズいたします。
- 全て新規登録前の新車からの対応となります。
  各種、バン・塵芥車・パワーゲート付車・クレーン付キャリアーなど、カスタムパーツの装着検討をいたします。
- カスタマイズカーゴ（ディーゼル、4 ナンバー仕様）、低床ダンプ（4 ナンバー仕様）につきましても、お問い合わせください。
- 車両カラーリングデザインにつきましても、お問い合わせください。